

0 - 3 años



PEPTI JUNIOR

Registro Sanitario
RSA-0009420-2019

Categoría Fórmulas especiales para niños
MIPRES - 1701 (lactantes, niños de corta edad y niños).

Alimento para propósitos médicos especiales. Fórmula oligomérica a base de sólidos de jarabe de maíz, con proteína de suero extensamente hidrolizada, sin lactosa, con grasa vegetal, triglicéridos de cadena media - TCM (50% de la grasa), ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga (LCPS), vitaminas, minerales, oligoelementos y nucleótidos. Para el manejo nutricional de niños desde 0 hasta los 3 años con alergia a la proteína de leche de vaca -APLV con manifestaciones gastrointestinales, síndrome de malabsorción (SMA) secundario a APLV, malabsorción intestinal y síndrome de intestino corto, que no puedan suplir sus requerimientos nutricionales con una alimentación convencional

0 - 3 años

LATA POR 400 g



Indicaciones

- Alergia a la Proteína de Leche de Vaca APLV (leve y moderada) con manifestaciones gastrointestinales.
- Síndrome de malabsorción (SMA) secundario a APLV
- Malabsorción intestinal
- Síndrome de intestino corto

Características

- TCM (50% del total de la grasa)
- Con 5 nucleótidos
- Sin lactosa
- Con ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga: - DHA y AA en relación 1:1


Fuente de proteínas	Concentrado de proteína hidrolizada de suero (de leche)
Fuente de Carbohidratos	Sólidos de jarabe de maíz
Fuente de Lípidos	Triglicéridos de cadena media, mezcla de aceites vegetales (aceite de canola, aceite de girasol, aceite de palma, aceite alto en ácido araquidónico), aceite de pescado
Distribución Calórica	Proteínas: 11% Carbohidratos: 41% Lípidos: 48%
Osmolaridad (mOsm/L)	190* (A la dilución recomendada)
Osmolalidad (mOsm/kg de agua)	210* (A la dilución recomendada)

Preparación Recomendada*:

A 30 mL de agua previamente hervida adicionar 1 cuchara medidora a ras (4,26 g de polvo)

Concentración

*12,8% P/V



Información nutricional

Energía y nutrientes	Unidad	Por 100 g	Por 100 kcal	Por 100 mL (12,8% P/V)
Valor energético	kcal	515	100	66
	kJ	2155	420	275
Proteína equivalente (11%E)	g	14	2,7	1,8
Grasas totales (48 %E)	g	27,3	5,3	3,5
TCM (50% del total de las grasas)				
Grasas saturadas	g	15	2,9	1,9
Grasas monoinsaturadas	g	6,2	1,2	0,8
Grasas poliinsaturadas	g	4,4	0,9	0,6
Ácido linoleico	mg	3550	690	455
Ácido α -linolénico	mg	692	134	89
Ácido Araquidónico (AA)	mg	52	10	6,7
Ácido Docosahexaenoico (DHA)	mg	52	10	6,7
Ácidos grasos trans	g	0	0	0
Colesterol	mg	0	0	0
Carbohidratos totales (41 %E)	g	53,4	10	6,8
Azúcares	g	8,2	1,6	1,0
Fibra dietaria	g	0	0	0

Vitaminas, minerales y oligoelementos

Vitamina A	mcg ER	405	79	52
Vitamina C	mg	73	14	9,3
Vitamina D	mcg	9,8	1,9	1,3
Vitamina E	mg- α -ET	8,1	1,6	1,0
Vitamina K	mcg	37	7,2	4,7
Vitamina B1 (Tiamina)	mcg	387	75	50
Vitamina B2 (Riboflavina)	mcg	773	150	99
Vitamina B3 (Niacina)	mg	3,4	0,65	0,43
Vitamina B5 (Ácido pantoténico)	mcg	2578	500	330
Vitamina B6 (Piridoxina)	mcg	309	60	40
Vitamina B9 (Ácido fólico)	mcg	70	14	8,9
Vitamina B12 (Cobalamina)	mcg	1,4	0,27	0,18
Biotina	mcg	13	2,6	1,7
Sodio	mg	140	27	18
Potasio	mg	507	98	65
Cloruro	mg	310	60	40
Calcio	mg	390	76	50
Fósforo	mg	218	42	28
Magnesio	mg	40	7,7	5,1
Hierro	mg	6,0	1,2	0,77
Zinc	mg	3,9	0,76	0,5
Cobre	mcg	314	61	40
Yodo	mcg	93	18	12
Selenio	mcg	14	2,8	1,8
Manganeso	mcg	244	47	31
Colina	mg	79	15	10
L-carnitina	mg	8,3	1,6	1,1
Taurina	mg	41	8,0	5,3
Inositol	mg	26	5,1	3,3
Nucleótidos	mg	25	4,9	3,2

Material destinado exclusivamente para los representantes de visita médica de DANONE BABY NUTRITION COLOMBIA S.A.S. y profesionales de la salud. a) La leche materna es el mejor alimento para el niño. b) Si no se siguen estrictamente las indicaciones de preparación e higiene, éste o cualquier otro alimento es perjudicial para la salud del niño. c) La utilización del biberón incide negativamente en la calidad y cantidad de la lactancia materna.

Los alimentos para propósitos médicos especiales deben ser utilizados bajo supervisión del profesional de la salud. DANONE respalda la recomendación mundial de la OMS sobre la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida y la continuación de la lactancia hasta dos años y más, combinada con la introducción segura de alimentos complementarios apropiados.

DANONE BABY NUTRITION COLOMBIA S.A.S. CARRERA 7 # 155 C - 30 TORRE E NORTH POINT - PISO 28 BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

NUTRICIA
LIFE-TRANSFORMING NUTRITION